DESSALINIZADORES

Red Sea 12Volts DC 25LPH

FATOS

Modular, durável e confiável para velejadores com opções limitadas de potência e espaço.

Configuração simples, instalação e operação fácil. Fornece a água pura que você precisa em qualquer parte do mar aberto.

Estruturas roscadas, facilitando alteração da configuração, se necessário.





ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

ITEM	MODULAR
Produção / Hora	25 litros
Potência requerida	12Volts DC
Consumo energia media	24 Amps, 300W @ 800PSI
Controle	Analogico – operação manual
Rejeição de Sal	99.5%
Membranas	(1) SW-2521
Bomba de alimentação (BOP)	Bomba centrifuga em Bronze
Bomba de Alta Pressão (HPP)	Bomba Pistão em Bronze – Motor LEESON 0.5HP 12DCV 39Amps
Pré Tratamento	(1) 5" x 2.5" 5micron Filtro em PP
Pos Tratamento	(1) 10" x 2.5" Filtro de carvão ativado (Opcional) Não incluso
Monitoramento qualidade da agua	Medidor TDS de mão
Dimensões - Bombas	HPP - C 430 x L 280 x A 216 mm / BOP - C 280 x L 178 x A 280 mm
Dimensões - RO / Caixa Eletrica	C 635 x L 63.5 x A 63.5 mm / C 200 x L 200 x A 150 mm
Accessorios	Kit conexões 1.5 metros
Garantia	Ecomac – 12 meses

°2021 ECOMAC | WWW.ECOMAC.COM.BR EMAIL : ECOMAC@ECOMAC.COM.BR FONE : + 55 (011) 4444-5789 / 3958-4992











Dimensions:





Bomba de Alta Pressão





Cjto Bomba centrifuga e Filtro





Caixa comando Eletrico 12V



Cjto Vaso e Menbrana

°2021 ECOMAC | WWW.ECOMAC.COM.BR EMAIL : ECOMAC@ECOMAC.COM.BR FONE : + 55 (011) 4444-5789 / 3958-4992









